

BSD 的 三 个 问题

00

00 000 00000, "0000"00 000 "00000"00 000 00 0000000. 000 000000 000 00 00 **UNIX®** 000000 00 00000. [Internet Operating System Counter](#) 0000, 1999 00 400 00000 000000 000 00000 00000 00 31.3% 00000 0000000000. 14.6% 00 BSD UNIX® 000000000. [Yahoo!](#) 00 00 00 000 0 00 0 0000 **BSD** 00 00000000. 1999 000 00000 000 0000 **FTP** 00(0000 0000000000)00 [ftp.cdrom.com](#) 00 1.4 TB 00000 00000 00 **BSD** 000000000. 0000 00 000 00 00 000000: **BSD** 0 00000 000000.

0000 000000 00000? 0 **BSD** 0 000 00 00000? 0 00000 0000 0000 000 0000 000 00000.

0 0000 0000 000, **BSD** 00000 00000 0000 0000 000000.

00 00

1. BSD 000000?	1
2. 00 UNIX® 0000?	2
3. 0 BSD 0 00000 000000?	2
4. BSD 00000 00	3

1. **BSD** 0000000?

BSD "Berkeley Software Distribution" 0000000. 00 **AT&T** Research **UNIX®** 000000 00000000, University of California, Berkeley 00 00 00000 000000. 00 00 00 00000000 **4.4BSD-Lite**000 000 0 00 00 00000 0000 00 00000. 0000, 0 0000000 **GNU** 000000 0000 00 00 0000000000 0000 00 000000 000000. 00000 0000000 00000 00000 00000:

- 00000 00000, 0000 000, 0000 00 00 (**SMP**), 000 00000 00 00000 **BSD** 00.

0000 000000 0000, 00 00 0000 00 0000 **BSD** 000000 0000000.

- 00000 00 **API** **C** 000000.

BSD C 000000000 **GNU** 00000000 0000 **Berkeley** 0000 000000 0000.

- 0, 00 00000, 00000, 0000 00 000000.

00 0 0000 **GNU** 0000000000 00000, 00 0000 0000 00000.

- 0000 00000000 00000 **X Window** 0000.

00000 **BSD**000 00000 **X Window** 00000 [X.Org project](#) 00 000000. **FreeBSD** 00000 **GNOME**, **KDE**, 00 **Xfce** 00 00000 00 0 **Openbox**, **Fluxbox**, 00 **Awesome** 00 0000 **window manager** 000000 000000 00 000000.

- 00 00 0000000 000000.

2. UNIX® 是什麼?

BSD 系統是 1970 年代末，AT&T Research UNIX® 系統(即 UNIX® System V 系統的前身)的分支。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 Bell Labs 的 UNIX 系統。

AT&T UNIX® 系統是基於 AT&T 的 UNIX® 系統。在 1970 年代末，AT&T 與 University of California, Berkeley 的 Computer Sciences Research Group (CSRG) 合作，開發了 Berkeley Software Distribution (BSD) 系統。

BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX® 系統，並在 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 的 ARPA 計畫下，由 CSRG 開發。該系統是 Internet Protocols 的基礎，也是 TCP/IP 的基礎。在 1982 年，BSD 系統被重新命名為 4.2BSD。

1980 年代，Sun Microsystems 公司開發了 SunOS™ 系統，該系統是基於 4.2BSD 的。AT&T 的 UNIX® 系統是 System III 的後繼者，也是 System V 的基礎。System V 系統是基於 BSD 系統的 Berkeley Extensions 的。

BSD 系統是 AT&T 的 UNIX® 系統的分支。1990 年，CSRG 開發了 Net/2 系統，即 Networking Tape 2。Net/2 系統是基於 BSD 系統的。CSRG 的 William F. Jolitz 在 1992 年開發了 386BSD 系統。該系統是基於 BSD/386 系統的。該系統是 BSD/OS 的基礎。

386BSD 系統是基於 BSD/386 系統的。在 1993 年，NetBSD 和 FreeBSD 系統被開發出來。NetBSD 系統是基於 BSD/386 系統的。FreeBSD 系統是基於 BSD/386 系統的。OpenBSD 系統是基於 FreeBSD 系統的。DragonFlyBSD 系統是基於 FreeBSD 系統的。

3. BSD 是什麼?

BSD 系統是基於 UNIX® 系統的。其特點如下：

1. BSD 系統是基於 UNIX® 系統的。其特點如下：
2. BSD 系統是基於 UNIX® 系統的。其特點如下：
3. BSD 系統是基於 UNIX® 系統的。其特點如下：
4. 1992 年，AT&T 的 BSD/386 系統被重新命名為 BSD。1994 年，AT&T 的 BSD 系統被重新命名為 4.3BSD UNIX®。2000 年，BSD 系統被重新命名為 "BSD"。

BSD 系統是基於 UNIX® 系統的。其特點如下：1980 年，BSD 系統被重新命名為 "BSD UNIX®"。BSD 系統是 AT&T 的 UNIX® 系統的分支。BSD 系統是 UNIX® 系統的。BSD 系統是 "4.3BSD UNIX®" 系統的。BSD 系統是 "4.4BSD" 系統的。

4. BSD 的 许可证 类型

那么，像 Debian 这样的 FreeBSD 许可证 许可证 许可证? 许可证 许可证, 许可证 许可证: 许可证 UNIX® 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证(许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证). 许可证 许可证, 许可证 BSD 许可证 许可证 许可证. 许可证 BSD 许可证 许可证 80% 许可证 FreeBSD 许可证 许可证, NetBSD, OpenBSD 许可证 DragonFlyBSD 许可证 许可证.

4.1. 许可证 BSD 许可证 许可证?

BSD 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. BSD 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. BSD 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证.

4.2. BSD 许可证 许可证 许可证 许可证?

BSD 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证 Subversion (SVN) 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. SVN 许可证 许可证 许可证 许可证 "check out" (许可证 许可证, 许可证 许可证) 许可证 许可证.

许可证 许可证 BSD 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证:

- 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证(许可证 许可证) 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证.
- 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证.

许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证, 许可证, documentation project 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证, Principal Architect 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 (backing out 许可证 许可证) 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证.

- 许可证 许可证. FreeBSD 许可证 NetBSD 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证.

许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证:

- 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证, Principal Architect 许可证 back out 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证.
- 许可证, 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证.
- BSD 许可证 许可证 许可证 "许可证" 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证: BSD 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. BSD 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证.
- 许可证 许可证 SVN 许可证 许可证 许可证, BSD 许可证 许可证 许可证 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证. SVN 许可证 许可证 许可证 许可证: 许可证 许可证, FreeBSD 许可证 许可证 许可证 100 许可证 许可证. 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证.

4.3. BSD 许可证

FreeBSD, NetBSD 许可证 OpenBSD 许可证 许可证 许可证 "许可证" 许可证 许可证. 许可证 许可证, 许可证 1.4.1 许可证 3.5 许可证 许可证. 许可证, 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证.

1. 通常 通常 通常 CURRENT 通常 通常。FreeBSD 通常 FreeBSD 5.0-CURRENT 通常 通常 CURRENT 通常 通常。NetBSD 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常 NetBSD 1.4.3G 通常。OpenBSD 通常 通常 通常("OpenBSD-current")。通常 通常 通常 通常 通常 通常。
2. 通常 通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 CD-ROM 通常 FTP 通常 通常 通常 通常 RELEASE 通常 通常 通常。通常 通常 OpenBSD 2.6-RELEASE 通常 NetBSD 1.4-RELEASE 通常。RELEASE 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。NetBSD 通常 通常 通常 patch release 通常 通常。通常 通常 NetBSD 1.4.2 通常。
3. RELEASE 通常 通常 通常，通常 通常，通常 通常 SVN 通常 通常。FreeBSD 通常，通常 通常 STABLE 通常 通常，NetBSD 通常 OpenBSD 通常 通常 RELEASE 通常 通常。CURRENT 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。

通常，通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常: *stable* 通常 *development* 通常 通常。stable 通常 2.0, 2.2, 2.4 通常 通常 *minor* 通常 通常 通常 通常。development 通常 2.1, 2.3, 2.5 通常 通常 *minor* 通常 通常 通常 通常。通常 通常，通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常，通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常 通常 通常。通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 "TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14" 通常 通常。

4.4. BSD 通常 通常 通常 通常?

通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 BSD 通常 通常 通常 通常 通常。通常 BSD 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常，userland 通常 通常 通常 通常 通常。

通常 通常 通常 通常 通常: 通常 通常 通常。通常，

- FreeBSD 通常 通常 通常 end user 通常 通常 通常，通常 通常 通常 通常。FreeBSD 通常 通常 通常 通常 通常 通常。
- NetBSD 通常 通常 通常 通常 通常: "of course it runs NetBSD". NetBSD 通常 palmtop 通常 通常 通常 通常，通常 NASA 通常 space mission 通常 通常。通常 Intel® 通常 通常 通常 通常。
- OpenBSD 通常 通常 通常 通常 通常: OpenBSD 通常 通常 通常 通常 通常 correct 通常 通常。通常 通常，通常 通常 US 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。NetBSD 通常，通常 通常 通常 通常 通常。
- DragonFlyBSD 通常 single-node UP 通常 通常 通常 通常 通常 通常。DragonFlyBSD 通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 通常 通常 通常 (SMP) 通常 通常 通常。

通常 通常 通常 通常 通常 BSD UNIX® 通常 通常。BSD/OS 通常 Apple 通常 Mac OS® X 通常 通常:

- BSD/OS 通常 通常 4.4BSD 通常。通常 通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 通常。通常 FreeBSD 通常 通常 通常。BSDi 通常 Wind River Systems 通常 通常 通常 2 通常，BSD/OS 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常 通常 Wind River 通常 通常，通常 通常 VxWorks 通常 通常 通常。
- Mac OS® X 通常 Apple® 通常 Mac® 通常 通常 通常。通常 通常 BSD 通常 Darwin 通常 x86 通常 PPC 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 Aqua/Quartz 通常 通常 通常 Mac OS® X 通常 通常 通常 通常 通常。通常 Darwin 通常 FreeBSD 通常 committer 通常。

4.5. BSD 通常 通常 GNU Public license 通常 通常?

通常 closed 通常 通常 通常 GNU General Public License(GPL) 通常 通常。通常，GPL 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常，BSD 通常 通常 通常: 通常 通常 通常。通常 通常 通常 通常 通常。

4.6. BSD 是否 是 真正 的 开源 软件?

BSD 是否 是 真正 的 开源 软件 的 问题, BSD 许可证 是否 是 真正 的 BSD 是否 是 真正 的 开源 软件 的 问题, 是 否 是 真正 的 开源 软件 的 问题, C 许可证 是否 是 真正 的 开源 软件 的 问题. 是 否 是 真正 的 开源 软件 的 问题 的 BSD 是否 是 真正 的 开源 软件 的 问题 的 是 否 是 真正 的 开源 软件 的 问题.

BSD "all from one supplier" 是否 是 真正 的 开源 软件 的 问题, BSD 是否 是 真正 的 开源 软件 的 问题 的 是 否 是 真正 的 开源 软件 的 问题, 是 否 是 真正 的 开源 软件 的 问题, 是 否 是 真正 的 开源 软件 的 问题.

4.7. BSD 是否 是 真正 的 开源 软件 的 问题?

是否 是 真正 的 开源 软件? 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件?

是 否 是 真正 的 开源 软件. 是 否 是 真正 的 开源 软件:

- "真正 的 开源, 是 否 是 真正 的 开源": 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件 的 是 否 是 真正 的 开源 软件.
- BSD 是否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件. 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件. 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件. 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件.
- 真正 的 开源, BSD 是否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件.
- BSD 是否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件. 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件.
- BSD 是否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件.
- 真正 的 开源 BSD 是否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件. 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件.

4.8. 是否 是 真正 的 开源 软件, 是否 是 真正 的 开源 软件?

BSDi / [FreeBSD Mall, Inc.](#) 是否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件.

是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件, 是 否 是 真正 的 开源 软件: [FreeBSD](#), [NetBSD](#), 是否 是 真正 的 开源 软件 [OpenBSD](#).